



LISTE DES ARTICLES ET BON DE COMMANDE Z5-TL

Implants et Piliers

Implants (incluant la pièce de transfert et coiffe de cicatrisation)

Quantité	Article	Désignation
	Z5-TL-4008	TL Ceramic Implant, Ø 4mm, L 08mm
	Z5-TL-4010	TL Ceramic Implant, Ø 4mm, L 10 mm
	Z5-TL-4012	TL Ceramic Implant, Ø 4mm, L 12 mm
	Z5-TL-5008	TL Ceramic Implant, Ø 5 mm, L 08 mm
	Z5-TL-5010	TL Ceramic Implant, Ø 5 mm, L 10 mm
	Z5-TL-5012	TL Ceramic Implant, Ø 5 mm, L 12 mm



Piliers

Quantité Article	Désignation	
TL-A0045		TL partie secondaire, 0°, HP 4,5 mm
TL-A0055		TL partie secondaire, 0°, HP 5,5 mm
TL-A1545		TL partie secondaire, 15°, HP 4,5 mm
TL-A1555		TL partie secondaire, 15°, HP 5,5 mm
TL-LC0015		Zloc TL, 0°, HP 1,5 mm
TL-LC1515		Zloc TL, 15°, HP 1,5 mm
TL-LC1530		Zloc TL, 15°, HP 3 mm
TL-LC1540		Zloc TL, 15°, HP 4 mm
TL-LC0030		Zloc TL pour Locator®, 0°, GH 3 mm
TL-LC0040		Zloc TL pour Locator®, 0°, GH 4 mm
BL-OST-H	==6	Vis basale en titane, avec tournevis à usage unique
BL-OSC-H		Vis basale en céramique, avec tournevis à usage unique



LISTE DES ARTICLES ET BON DE COMMANDE Z5-TL

Prothétique et Instruments

Prothétique

Quantité	Article		Désignation
	BL-HC		Coiffe de cicatrisation
	TL-GF4040	=1	TL partie secondaire de cicatrisation, HP 4,0 mm, Ø 4,0 mm, PEEK
	TL-GF5040		TL partie secondaire de cicatrisation, HP 4,0 mm, Ø 5,0 mm, PEEK
	TL-IP-O	11. Pp	Pilier d'empreinte pour porte-empreinte ouvert pour implant TL
	TL-L40	[40]	Analogue de laboratoire pour implant TL Ø 4,0 mm
	TL-L50	50	Analogue de laboratoire pour implant TL Ø 5,0 mm
	TL-SB	0 4	Corps de scannage (scanbody) pour implant TL
	TL-TA0060		TL partie secondaire provisoire PEEK, HP 6 mm, avec vis

Instruments

Quantité Article		Désignation
SD-BS-S		Tournevis court à usage unique, pour vis basale (hexagone externe)
SD-BS-L		Tournevis long à usage unique, pour vis basale (hexagone externe)
BL-SD-ST	-	Tournevis court, pour hexagone interne
BL-SD-LT	BLSD IT	Tournevis long, pour hexagone interne
BL-OSL		Vis de laboratoire (hexagone interne)
BL-OST	====	Vis pour parties secondaires provisoire ou de cicatrisation (hexagone interne)
TP-SNS		Pièce de transfert, avec connection à encliqueter
BL-CD		Instrument de retrait de parties secondaires
CD400	CD400	Foret cortical 4 mm
CD500	CD500	Foret cortical 5 mm
RD230	RD230	Fraise boule 2,3 mm

Instruments

Quantité	Article		Désignation
	TD230	T0290	Fraise hélicoïdale 2,3 mm
	TD285	€ 5 TO265	Fraise hélicoïdale 2,85 mm
	TD325	Toxo 7	Fraise hélicoïdale 3,25 mm
***************************************	TD375	TOXY5	Fraise hélicoïdale 3,75 mm
***************************************	TD425	0 S T0425	Fraise hélicoïdale 4,25 mm
***************************************	T400-3	8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Foret taraudeur 4mm
***************************************	T500-3	8 10 17 500.3	Foret taraudeur 5 mm
***************************************	CS400-1	CS400-1	Fraise à angle 4 mm
***************************************	CS500-1	CS500-1	Fraise à angle 5 mm
	KI589	Ki589	Prolongateur de fraise
	ZT-HA-9	2000	Adaptateur pour pièce à main
	ZT-RA10-9		Adaptateur pour clé à cliquet 10 mm
	ZT-RA20-9	ZT-RA20-9	Adaptateur pour clé à cliquet 20 mm
	TD-DS	TD-DESERT	Butées de profondeur (jeu de 6, une par diamètre)
	DP230	∞ 5 5 DP230	Jauge de profondeur 2,3 mm
	DP285	∞ 5 5 DP285	Jauge de profondeur 2,85 mm
	DP325	∞ 6 5 DP325	Jauge de profondeur 3,25 mm
	DP375	∞ 8 5 DP375	Jauge de profondeur 3,75 mm
	DP425	o 5 5 DP425	Jauge de profondeur 4,25 mm
	TR-70	()2)	Clé dynamométrique
	Z5-BL_TL		Trousse de chirurgie Bonelevel-Tissuelevel
	Z5-BL_ TL-leer		Trousse de chirurgie Bonelevel-Tissuelevel_vide



Merci pour votre commande

Service clients: 04 94 69 83 90

Numéro de client Délai de livraison Nom, prénom Lieu, date, signature